



PRIRODA U VAŠEM DOMU

Sustavi kliznih stijena

PremiDoor, PremiSlide, PremiFold






VIŠE SVJETLOSTI I UDIBNOSTI

PREMIDOOR 76

Ispunite svoj san o životnom prostoru preplavljenom svjetlošću inovativnim sustavom podizno-kliznih stijena PremiDoor 76. Bilo da je to zeleni vrt ili urbani pogled s PremiDoor 76 možete unijeti vanjski svijet u svoj životni okoliš zahvaljujući velikim ostakljenim površinama.

Ovaj moderni sustav bez barijera dodatno je poboljšán iznimnom lakoćom rukovanja i nenadmašnom toplinskom izolacijom. Svejedno radi li se o novogradnji ili renoviranju, sustav podizno-kliznih stijena PremiDoor 76 nudi vam savršeno rješenje. Ostvarite novu razinu slobode u vlastitom domu. Uz, za klizne stijene vrhunsku vrijednost profila $U_f=1.2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ s odgovarajućim ostakljenjem, moguće je postići vrijednost propisanu za pasivne kuće od $UD=0.8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ i to kod elemenata visine do 2.60 m i širine 6.50 m. Moguća zvučna izolacija dostiže mpresivnih $R_w=45 \text{ dB}$.



Scheme otvaranja
kliznih stijena
PremiDoor 76 i
PremiDoor 88

POGLED U NOVU DIMENZIJU

PREMIDOOR 88

Ispunite svoj san o životnom prostoru preplavljenom svjetlošću inovativnim sustavom podizno-kliznih stijena PremiDoor 76. Bilo da je to zeleni vrt ili urbani pogled s PremiDoor 76 možete unijeti vanjski svijet u svoj životni okoliš zahvaljujući velikim ostakljenim površinama. Ovaj moderni sustav bez barijera dodatno je poboljšán iznimnom lakoćom rukovanja i nenadmašnom toplinskom izolacijom. Svejedno radi li se o novogradnji ili renoviranju, sustav podizno-kliznih stijena PremiDoor 76 nudi vam savršeno rješenje. Ostvarite novu razinu slobode u vlastitom domu. Uz, za klizne stijene vrhunsku vrijednost profila $U_f=1.2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ s odgovarajućim ostakljenjem, moguće je postići vrijednost propisanu za pasivne kuće od $UD=0.8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ i to kod elemenata visine do 2.60 m i širine 6.50 m. Moguća zvučna izolacija dostiže mpresivnih $R_w=45 \text{ dB}$.



UKRATKO

- > PremiDoor se, zahvaljujući inovativnom mehanizmu, otvaraju lako kao da klize po zraku. Velike ostakljene površine kreću se gotovo bešumno.
- > PremiDoor sa svojim čvrstim i stabilnim dizajnom pruža mogućnost ostakljivanja površine od poda do stropa. Elegantan, vitak izgled linija profila i najveća moguća otvorenost vašeg životnog prostora prema ambijentu i svjetlosti
- > Istinske vrijednosti sustava PremiDoor najviše dolaze do izražaja kada zapušu jesenski i zimski vjetrovi. Tako možete nesmetano uživati u spektaklima prirode koji se odvijaju neposredno pred vašim
- > Velike ostakljene površine i visoka energetska efikasnost? PremiDoor čini to mogućim zahvaljujući novoj tehnologiji toplinske izolacije što donosi značajne uštede zimi u troškovima grijanja i doprinosi zaštiti okoliša ambijentu i svjetlosti



ISKUSITE NOVI OSJEĆAJ SLOBODE

PREMIDOOR 76 LUX

Želite maksimalne vrijednosti toplinske i zvučne izolacije uz maksimalnu protuprovalnu zaštitu? Siguran i funkcionalan sutava kliznih stijena koji vam omogućuje još veći prolazak sunčeve svjetlosti i topline u vaš dom. Za vaše bezbrižno uživanje - klizna stijena PremiDoor Lux pravi je izbor za vas.



- > Maksimalna dimenzija okvira 6062x2600 mm (od poda do stropa)
- > Maksimalna težina krila 400 kg
- > Pragovi bez barijera u skladu s najvišim EU standardima
- > Velike ostakljene površine za prolaz svjetlosti i sunčeve energije
- > Jednostavnost rukovanja prilikom otvaranja i zatvaranja
- > Održivo, ekološko rješenje: bezolovni profili koji se u potpunosti recikliraju



PRIRODA U VAŠEM DOMU

PREMIDOOR 88 LUX ALUCLIP




- > Gotovo nevidljiv spoj krila i okvira u istoj ravlini
- > Elegantan okvir širine 100 mm i krilo 65 mm
- > Skriveno pričvršćivanje kroz instalacijske kanale
- > centralno ojačanje i 3-brtvena tehnologija
- > podizno klizna stijena s konstruktivnom dubinom profila 88 mm za maksimalnu toplinsku izolaciju
- > Fleksibilne i dugovječne brtve; neopterećeno strukturirani zaptivni dijelovi osiguravaju postojanu nepropusnost, otpornost na kišu i vjeta
- > 5-komorna tehnologija krila i okvira
- > Vodilica krila s prekinutim termičkim mostom
- > Visokoizolacijski WPC prag

VISOKOVRIJEDNI KLIZNI SUSTAVI

PREMISLIDE 76

PremiSlide 76 klizni sustav, uz izvanredna tehnička svojstva, nudi potpuno nove mogućnosti integriranja prozora i vrata s fasadom. Ugradbena dubina 76 mm idealna je za stambene prostore i javne zgrade poput ureda ili škola, a uz vrijednost $U_f=1,4W/(m^2K)$ u standardnoj izvedbi PreMiSlide 76 postiže najbolju energetska efikasnost u svojoj klasi proizvoda. Specijalan ECO SLIDE okov, osmišljen i konstruiran u suradnji s partnerskom tvrtkom Siegenia, osigurava savršenu i trajnu funkcionalnost, a opcionalno, sigurnosna kočnica koja sprečava nagnječenje prstiju dodatna je prednost.



Sheme otvaranja kliznih stijena PreMiSlide 76

ECO SLIDE



ELEGANTNO I UČINKOVITO

PREMISLIDE 76 ALUCLIP

PremiSlide 76 AluClip pruža vam neslućenu raznolikost dizajna, a AluClip donosi neograničeni spektar boja i eleganciju. Primjena PreMiSlide-a kao prozorskiog sustava predstavlja zanimljivu alternativu zaokretno/otklopnj varijanti. Umjesto da se okreće prema unutrašnjosti, krilo ostaje čvrsto i sigurno, a uz to nudi puno prostora za moderne dizajnerske koncepte i individualni komfor. Ovaj klizni sustav idealan je za klizne prozore, klizna vrata i sporedna ulazna vrata tamo gdje su ušteda na prostoru i sigurnost prioriteta.

- ① **Toplinska izolacija** - konstrukcija zasnovana na sustavu 76AD toplinske vrijednosti profila $U_f=1,4W/(m^2K)$
- ② **Brtvljenje** - svestrana visokokvalitetna EPDM brtva i patentirani ECO SLIDE okov čine brtvljenje savršenim
- ③ **Ostakljenje** - moguće trostruko ostakljenje do 52 mm
- ④ **Dizajn** - uski, vizualno "vitki" profili u fiksnoj i pokretnoj dijelu
- ⑤ **Tehnologija** - konstruktivna čvrstoća i učinkovita ventilacija zahvaljujući inovativnom ECO SLIDE okovu

NEŠTO POTPUNO RAZLIČITO

PREMIFOLD 76




UKRATKO

- PREMIFOLD inovativan sustav zaokretnih i klizno-sklopivih elemenata
- Elementi PREMIFOLD sustava dubinom ugradnje 76 mm
- Individualan dizajn i boje

UKRATKO

- Maksimalna veličina elementa od 4,50 m širine do 2,30 m visine
- Kombinacija različitih elemenata sa skrivenim, nevidljivim uklapanjem
- Jednostavno za rukovanje

Sheme - mogućnosti otvaranja sustava PremiFold 76



INOVATIVNOST NA DJELU

PREMIFOLD 76

PremiFold 76 poseban je inovativan sustav prozora i vrata koji u sebi kombinira zaokretne i klizno/sklopive elemente. Namijenjen je prvenstveno primjeni u specifičnim slučajevima kao što je potreba za vrlo velikim otvorima. Profili su dostupni u različitim shemama s dva do pet krila, maksimalnom veličinom od 4,50 m širine i 2,30 m visine. Najmanje jednim zaokretnim i nekoliko kliznih krila, može se izraditi potpuno otvarajući element prozora ili vrata. PremiFold 76 utemeljen je na platformi 76 AD što podrazumijeva cijeli niz oblikovnih mogućnosti ovog sustava i visoku razinu ekonomičnosti.





MATERIJALI I OBLIKOVANJE

BOJE KLIZNIH STIJENA



Realizirajte sve svoje arhitektonske ideje. Naše klizne stijene, ne samo da će vas inspirirati svojim elegantnim dizajnom uz velike ostakljene površine, već i širokom ponudom boja i dekora: od klasične bijele boje, preko visokokvalitetnih laminiranih rješenja u boji i dekoru drveta do vrhunskih AluClip varijanti. Izdržljivost, elegancija, ekonomičnost i krajnje jednostavno održavanje prednosti su AluClip sustava. AluClip sustav jedinstvena je kombinacija PVC profila i aluminijske obloge s neograničenim mogućnostima boja i dizajna.





UKRATKO

- Svi naši sustavi nude široki spektar boja ++i različite strukture materijala završne obrade profila.
- Kombinacijom PVC profila i AluClip aluminijske obloge osigurava se jednostavno održavanje. Isplativo rješenje u kojem ćete dugo uživati. Posebna prednost je neograničen izbor boja.
- Sustavi kliznih stijena dolaze i u bogatoj paleti UNI BOJA - folije klase K1 ili drvo dekoru.





UNI BOJE glatka površina





UNI BOJE mat površina




UNI BOJE reljefna površina



DEKOR DRVA reljefna površina



METALIK BOJA glatka površina




legenda:

●● obostrano folija

●○ jednostrano folija izvana



#KömmerlingForTomorrow



DOMUS PLASTIKA d.o.o.

Zajčičeva 26

Proizvodnja:

65. Bataljuna ZNG 22

HR-10310 Ivanić Grad

+385(01) 2823 393

domusplastika@hotmail.com

www.domus-plastika.hr